



1. HILFE GUIDE FÜR IHREN HUND



Akute Notfälle

Sofort-Hilfe im Notfall

SICHERHEIT!

- ➔ Hund beruhigen
- ➔ Sich selbst vor Verletzungen schützen

1



SOFORT HANDELN!

- ➔ Aus Gefahrenzone entfernen
- ➔ Hund stabilisieren
- ➔ Tierarzt verständigen

2



ERNSTFALL ÜBEN –
1. HILFE KURS FÜR
HUNDE MITMACHEN!



TRANSPORT ZUM TIERARZT!

- ➔ Hund transportfähig machen

4



ERSTE HILFE!

- ➔ Vitalfunktionen erhalten

3

Unfall (durch Auto, Rad)



SYMPTOME


- ➔ Apathie bis zur Bewusstlosigkeit
- ➔ Geschwächter Eindruck
- ➔ Unsichere Bewegungen, taumelnder Gang, Zittern
- ➔ Kühle Pfoten, Ohren und Schwanzende
- ➔ Blasse Schleimhäute
- ➔ Beschleunigter Herzschlag
- ➔ Flache, schnelle Atmung



MAßNAHMEN



1. Schocklage: Becken und Hinterläufe mit Kissen anheben
2. Druckverband gegen Blutungen
3. Decke gegen Unterkühlung



Sonnenstich / Hitzschlag



SYMPTOME

- ➔ Starkes Hecheln
- ➔ Hoher Puls, flache Atmung
- ➔ Erhöhte Körpertemperatur
- ➔ Tiefrote Zunge
- ➔ Glasiger Blick
- ➔ Erbrechen
- ➔ Erschöpfung und Krämpfe
- ➔ Bewusstseinsstörungen
- ➔ Gleichgewichtsstörungen



MAßNAHMEN

- ➔ Hund in kühle Umgebung bringen
- ➔ Dosierte Wasser anbieten - niemals mit Zwang einflößen
- ➔ Hinteren Körperbereich in Schocklage bringen
- ➔ Hund auf feuchtes Handtuch legen, Kopf und Hals kühlen
- ➔ Langsames Befeuchten der Gliedmaßen, niemals Wasser über den Hund kippen
- ➔ Mit Tierarzt Kontakt aufnehmen oder Notfall-Checkliste bei Herzstillstand



**NIEMALS EISKALTES
WASSER VERWENDEN
- LEBENSGEFAHR!**

Erfrierungen / Unterkühlungen



SYMPTOME

- ➔ Zittern, flache Atmung, schwacher Puls
- ➔ Kalte Pfoten
- ➔ Schocksymptome und Bewusstlosigkeit
- ➔ Rote / blaue Verfärbungen und Schwellungen

BETROFFEN SIND VOR ALLEM:

- ! Pfoten, Nase, Ohren, Schwanzspitze, Hoden

MAßNAHMEN



- ➔ Warme Umgebung, evtl. Abtrocknen
- ➔ Mit warmen Decken gut zudecken
- ➔ Vorsichtig rubbeln und massieren
- ➔ Wärmflasche mit Handtuch umwickeln und unter die Decke legen
- ➔ Lauwarmes Wasser (nicht heiss) zum Trinken anbieten (niemals mit Zwang einflößen)
- ➔ Nicht an eine Heizung legen, Erfrierungen mit Vaseline oder Fettcreme bestreichen



Stromschlag



SYMPTOME

- ➔ Hund wirkt apathisch bis zur Bewusstlosigkeit
- ➔ Geschwächter Eindruck
- ➔ Unsichere Bewegungen, taumelnder Gang, zittern
- ➔ Kühle Pfoten, Ohren und Schwanzende
- ➔ Blasse Schleimhäute
- ➔ Beschleunigter Herzschlag
- ➔ Flache, schnelle Atmung



MAßNAHMEN



- ➔ Stromquelle unterbrechen
- ➔ Bei Verbrennungen: intensive Kühlung verbrannter Stellen mit fließendem Wasser

**BEI BEWUSSTLOSIGKEIT ODER
HERZSTILLSTAND:**



Bissverletzungen



SYMPTOME

- ➔ Fehlende Haarbüschel oder Haut
- ➔ Sichtbarer Biss mit Gegenbiss von Ober- und Unterkiefer

MAßNAHMEN



- ➔ **BEI KLEINEREN VERLETZUNGEN:**
 - Haare wegschneiden
 - Wunde reinigen, dann desinfizieren
 - Wundsalbe oder Wundspray aufbringen
 - Wunde nicht abdecken
- ➔ **BEI GRÖßEREN VERLETZUNGEN:**
 - Nicht desinfizieren oder mit Wundsalbe behandeln
 - Bei starker Blutung Druckverband anlegen und zum Tierarzt
- ➔ **GENERELL:**
 - Eisbeutel zur Schmerzlinderung



Pfoten und Krallenverletzung



SYMPTOME

- ➔ Sichtbare Behinderung wenn der Hund mit der Pfote auftritt
- ➔ Humpelnde Bewegungen
- ➔ Hund versucht das Auftreten mit der Pfote zu vermeiden
- ➔ Blutung an der Pfote
- ➔ Hund lahmt und setzt das betroffene Bein nur noch kurz oder nicht mehr auf



MAßNAHMEN



- ➔ Hund ruhig halten, Blutung stillen
- ➔ Pfote reinigen, untersuchen, Fremdkörper evtl. entfernen
- ➔ Auf Knochenbruch prüfen, Tierarzt aufsuchen


Vergiftung – generell



SYMPTOME

- ➔ Unruhe, unregelmäßiger Herzschlag
- ➔ Erbrechen, mit schaumiger Konsistenz
- ➔ Durchfall, Krämpfe
- ➔ Blasses Zahnfleisch
- ➔ Blut im Urin oder Kot
- ➔ Anhaltender Katzenbuckel
- ➔ Muskelzittern, Lähmungserscheinungen
- ➔ Absinkende Körpertemperatur
- ➔ Apathie, Bewusstlosigkeit

BEI ALLEN
VERGIFTUNGS-
ERSCHEINUNGEN



UNBEDINGT MIT ZUM TIERARZT NEHMEN:

- ➔ Probe des Giftes
- ➔ Verpackung bei Medikamentenaufnahme
- ➔ Erbrochenes, Kot, Urin

Vergiftung durch Lebensmittel



GIFTIGE LEBENSMITTEL

- ➔ Kakao, Kaffee, Tee, Cola, Alkohol
- ➔ Knoblauch, Bärlauch, Zwiebeln
- ➔ Weintrauben, Rosinen, Nüsse
- ➔ Bohnen, Hülsenfrüchte, Pilze
- ➔ Avocado, rohe Kartoffeln, Auberginen, Tomaten
- ➔ Kohl, Obstkerne, Steinobst
- ➔ Gewürzte und verdorbene Speisen
- ➔ Schokolade, Süßstoff



Weitere Vergiftungen



Giftköder oder
präparierte Köder



**BEI ALLEN
VERGIFTUNGS-
ERSCHEINUNGEN**




Medikamente und
Arzneimittel



WENN MÖGLICH

**GIFTKÖDER FOTOGRAFIEREN,
POLIZEI KONTAKTIEREN!
STRAFANZEIGE ERSTELLEN**



Vergiftung – die wichtigsten Giftpflanzen



IN DER NATUR

- ➔ Goldregen, Eisenhut, Fingerhut, Seidelbast, Buchsbaum, Eibe, Tulpe,
- ➔ Maiglöckchen, Oleander, Rhododendron, Schneeglöckchen, Wandelröschen



ZIMMERPFLANZEN

- ➔ Efeu, Philodendron, Calla, Topfazalee, Primeln, Dieffenbachia
- ➔ Weihnachtsstern, Korallenbäumchen



REAKTION

- ➔ Starke Magen-Darmreizungen
- ➔ Erbrechen und Durchfall
- ➔ In größeren Mengen tödlich

Allergische Reaktion durch Insektenstiche



EINSTICHSTELLE SOFORT BEHANDELN

BEI ÄUSSEREN SCHWELLUNGEN

- ➔ Intensiv kühlen, in Handtuch einwickeln

HARMLOSE, ÄUßERLICHE STICHE

- ➔ Angeschnittene Zwiebel auf Stich legen, Essigwasser auf Pfote träufeln oder Pfote in kaltes Wasser halten

STICH IN DIE ATEMWEGE

- ➔ Rachenstich: Schwellung an Einstichstelle mit Eiswürfel mindern, Insekt entfernen
- ➔ Halsbereich von außen intensiv kühlen (mit Eiswürfel, kaltem Wasser oder selbstkühlenden Sofort-Kälte-Kompressen)

