



# 1. HILFE GUIDE FÜR IHREN HUND



Lebensbedrohliche Situationen

# Sofort-Hilfe im Notfall

## SICHERHEIT!

- ➔ Hund beruhigen
- ➔ Sich selbst vor Verletzungen schützen

1



## SOFORT HANDELN!

- ➔ Aus Gefahrenzone entfernen
- ➔ Stabilisieren
- ➔ Tierarzt verständigen

2



**ERNSTFALL ÜBEN –  
1. HILFE KURS FÜR  
HUNDE MITMACHEN!**



## ERSTE HILFE!

- ➔ Vitalfunktionen erhalten

3



## TRANSPORT ZUM TIERARZT!

- ➔ Hund transportfähig machen

4



# Herzstillstand



## SYMPTOME

- ➔ Keine Lebenszeichen
- ➔ Kein Herzschlag / Puls
- ➔ Keine Atemgeräusche
- ➔ Keine Bewegung am Brustkorb, Maul, Zunge
- ➔ Keine Reaktion auf Ansprache oder Schmerzreiz (Ohr kneifen)



## MAßNAHMEN



- ➔ Hund sichern / anleinen
- ➔ Stabile Seitenlage
- ➔ Atemwege prüfen / befreien
- ➔ Kombinierte Herz-Lungen-Wiederbelebung
- ➔ Mund-zu-Nase Beatmung

# Atemstillstand



## SYMPTOME

- ➔ Keine Atemgeräusche
- ➔ Keinerlei Bewegung am Brustkorb
- ➔ Keinerlei Bewegung an Maul und Zunge

## MAßNAHMEN



### 1. LEBENSGEFÄHRDENDE URSACHEN BESEITIGEN

Ersticken: Fremdkörper entfernen  
Verbluten: Blutung stoppen  
Schock: in Schocklage bringen

### 2. WIEDERBELEBENDE MAßNAHMEN

Mund-zu-Nase-Beatmung  
Herz-Lungen-Reanimation



# Bewusstlosigkeit



## SYMPTOME

- ➔ Plötzliche Ohnmacht
- ➔ Reglos, nicht ansprechbar
- ➔ Fällt auf die Seite und liegt schlaff am Boden



## MAßNAHMEN



### 1. ÜBERPRÜFUNG DER ATMUNG

Normwert 40 Atemzüge pro Minute

### 2. ÜBERPRÜFUNG DES HERZSCHLAGS UND DER SCHLEIMHÄUTE

- blau=Sauerstoffmangel
- blass=Blutmangel
- tiefrot=Hitzebelastung

### 3. ÜBERPRÜFUNG DES KREISLAUFS DURCH DRUCK AUF DIE LEFZE (3 SEKUNDEN)

Weißer Druckstelle - Schock, Vergiftung oder Herzproblem



# Erstickungsanfall



## SYMPTOME

- ➔ Keine Atemgeräusche
- ➔ Keinerlei Bewegung am Brustkorb, Maul und Zunge

## MAßNAHMEN



- 1.** Sofortige /unverzögliche Entfernung lebensgefährdender Ursachen aus den Atemwegen
- 2.** Verschlucktes und im Rachen hängen gebliebenes Insekt oder Fremdkörper entfernen

### **NUR IM ABSOLUTEN NOTFALL:**

Heimlich-Griff - wenn die Luftröhre komplett blockiert ist und akute Atemnot besteht. Die Druckerhöhung im Brust- und Bauchraum kann zu inneren Verletzungen führen (Rippenbrüche und Quetschungen)



# Ertrinken



## SYMPTOME

- ➔ Bewusstlosigkeit



## MAßNAHMEN



- ➔ Hund an der Hinterhand hochheben, (Kopf hängt frei nach unten) damit Flüssigkeit aus der Lunge ablaufen kann
- ➔ Hilfsperson klopft auf Brustkorb um Abfließen zu beschleunigen
- ➔ Nach ca. 20 Sekunden in die rechte Seitenlage bringen und Herzschlag und Atmung kontrollieren
- ➔ Bei keinerlei Herz- oder Atemtätigkeit Wiederbelebensmaßnahmen starten




# Magendrehung



## SYMPTOME

- ➔ Aufgeblähter Bauch meist zeitnah nach Futteraufnahme
- ➔ Hund ist unruhig, wechselt häufig zwischen Liegen, Stehen, Umhergehen
- ➔ Tiefhängender Kopf, eingezogener Bauch, gekrümmter Rücken
- ➔ Fressverweigerung, starker Speichelfluss, Würgereiz, vergeblicher Versuch zu Erbrechen oder Kot abzusetzen
- ➔ Trommelartiger Bauchumfang, aufgeblähter Magen kann zu Atemnot führen
- ➔ Teilnahmslosigkeit und Schockzustand
- ➔ Stark erhöhter Puls



**KEINE** Maßnahme  
durch Ersthelfer  
möglich!  
**SOFORT ZUM TIERARZT!**  
**TOD IN KÜRZESTER**  
**ZEIT!**